

# Gilet coton turquoise

Fournitures : *Taille M/L*

Coton Cheval blanc Sunny : 400 g , turquoise

AIGUILLES n° 3 1/2 - 23 m x 32 rangs en jersey

BOUTONS : 9 boutons sur pied

**point pâquerette:** (multiple de 10 + 7m)

Rg1 ( endr ) 7m endr,\* {3m ens à l'env ( laisser les m sur l'aig gauche), 1 jeté, 3m ens à l'env}\* , rép de \* à\*

Rg 2 à 8 : jersey endr

Rg 9 : 2m endr,\* {3m ens à l'env ( laisser les m sur l'aig gauche), 1 jeté, 3m ens à l'env}\* , rép de \* à\* , term par 2 m endr

## **MANCHES:**

Monter 53 m.

Tricoter 4 rgs jersey endr. Continuer en motif pâquerette (en commençant par 5 m endr)

Au 9ème rg, augmenter de chq coté, 11 fs 1m à 2 m du bord. (= 75m)

À environ 27,5 cm de hauteur totale, rabattre de chq côté, ts les 2 rgs, 1 fs 5m, 15fs 1m, 1fs 2m, 1fs 3m, 1fs 4m.

Rab les 17m restantes.

## **GILET:**

Monter 205m. (= 52m pour chq devant, 101 m pour le dos).

Tricoter 4 rgs jersey endr. Continuer en motif pâquerette (en commençant par 11 m endr) mais garder les 3 premières et les 3 dernières m en jersey.

A 16,5 cm de hauteur tot, mettre des marqueurs pour les devants et le dos.

**Encolure** : Dim 18 fs 1m ( à 2m du bord ) alternativement ts les 2 et 4rgs

A 33 cm de hauteur tot, rab 5m de part et d'autre des marqueurs.

## **Devant :**

Continuer les dim de l'encolure.

**Emmanchure** :

En même temps, rab pour l'emmanchure, 4 fs 1m.

Il reste 25m.

Continuer droit.


A 42 cm de hauteur, rab ttes les m.

## Dos

Reprendre les 91m du dos et continuer motif pâquerette en rab de chq côté, pour l'emmanchure, 4 fs 1m. (= 83m)

A 42 cm de hauteur, rab ttes les m.

*j'ai pris la dimension taille 2 (un peu plus !)*




## Panneau en point ajouré:

Monter 26m, tric 1 rg endr.

Tricoter les rgs 1 à 12 jusqu'à ce que le panneau mesure 90 cm et m sur le rg 12 le plus proche.

### Médailles Vandyke



#### Légende

m end sur l'end du trav	2 m ens end
m end sur l'env du trav	surj dble 1
glis 1 m	Absence de m
1 jeté	

*Remarque :* Le diagramme commence par 1 rg sur l'env du trav, lisez le rg 1 de la gauche vers la droite.

### ASSEMBLAGE:

Repasser ls différents morceaux.

Assembler le panneau sous le corps. ( hauteur tot 54 cm)

Assembler les épaules et les manches par une couture. Monter les manches.

**Bordure :** sur l'endr du travail, faire 1 rg de m serrées (en partant du bas du devant droit) tout le long de l'ouverture devant. A la fin faire 1 m ch et tourner.

Sur l'env, faire une bordure en picots : 2 ms, {3m ch, 1ms dans la même m, passer 1 ms et 5ms}....quand on arrive au bord droit du devant droit, faire {5m ch, 1ms dans la même m, passer 1 ms et 5ms}, terminer par 1ms....

Coudre les boutons sur la bordure devant droit.