

# Trousse Knit Pro

## Matériel

Tissu extérieur ( oiseaux ) : 1 coupon 50x75 cm

Tissu intérieur ( fleurs ) : 1 coupon 60x45 cm

Entoilage souple et rigide

1 bouton pression magnétique à coudre

2 boutons pression

Biais : 3,50 m

1 fermeture éclair : 18 cm

Les pièces de tissu sont coupées avec + 1cm ( réduit ensuite ) sauf les côtés bordés de biais...



## 1/ Extérieur

Couper le tissu 1 extérieur : 49 x 22 + entoilage rigide 47x20 ; entoiler.

### Lanières de fermeture:

#### Grande lanière :

Couper 2 rectangles 13x4,5cm ; entoiler ( toile rigide) l'un d'eux.

Assembler avec le 2<sup>ème</sup> rectangle ; recouper les bords et cranter les angles.

Retourner et surpiquer le plus près possible des 4 bords.



Positionner la grande lanière à mi-hauteur de la partie extérieure et à 17cm du bord droit

#### Petite lanière :

Couper 1 rectangle 6x7cm ; retourner endroit sur endroit le long du petit côté ; entoiler ( toile rigide) d'un coté et piquer les 3 côtés .

Retourner et surpiquer le plus près possible des 3 bords.

Positionner la petite lanière à mi-hauteur de la partie extérieure et au bord gauche ; coudre le long des 3 côtés.

Coudre la partie femelle du fermoir magnétique à 2 cm du bord de la petite lanière et coudre la partie mâle à l'extrémité de la grande lanière.



### Biais

Ouvrir le biais au fer et le plier en deux ; travailler les angles.  
Poser le biais autour de l'extérieur et le coudre à 0,5 cm du bord.



### 2/ Intérieur

Couper le fond intérieur tissu fleur 49 x 22 + entoilage souple 47x20 ; entoiler.

### Partie A ( câbles ) gauche

Couper A1 : 17x11 ; poser le biais en haut de la pièce



Couper A2 : 17x13,5 ; poser le biais en haut de la pièce  
 Couper A3 : 17x16 ; poser le biais en haut de la pièce  
 Couper A4 : 17x18,5 ; poser le biais en haut de la pièce

Superposer les parties inférieures de {A1 + A2 + A3} sur le fond intérieur ; faire une piqûre au milieu de A1 + A2.  
 Superposer les parties inférieures de {A1 + A2 + A3} et A4 sur le fond intérieur. Coudre les 3 côtés ( éventuellement mettre un guide, ici, un gros grain ) et écrire 45 60 80 100 120 150



### Partie C (aiguilles ) droite

Couper C1 : 17x11 ; poser le biais en haut de la pièce ; surfiler le bas de la pièce.

Couper C2 : 17x11; poser le biais en haut de la pièce.

Couper 2 lanière de µ polaire de 1cmx15cm.

Coudre 1 lanière à 5 cm du bord inférieur de l'intérieur ( ce n'est pas obligatoire mais ça protège les pointes des aiguilles en cas de choc... ) ; coudre le bas de C1 contre la lanière.



Coudre 1 lanière au bord inférieur de l'intérieur ; coudre le bas de C2 contre le bord inférieur de l'intérieur. Piquer les côtés



Faire des surpiqûres (  $2 \times 2 + 1 \times 2,5 + 1 \times 2,75 + 2 \times 3$  ) en s'aidant du guide.



### Partie B ( divers )

Jauge ( elle mesure 7cm )

Couper un morceau de biais de 6cm, le plier dans la longueur ; coudre.

Couper B1 : 17x9 ; poser le biais en haut de la pièce en insérant le morceau de biais plié en 2 ( anneau ) ; coudre.

### Ciseaux

Couper un peu de tissu en forme des ciseaux ; faire des ourlets sur les 3 côtés ; coudre sur B1.



### Poche fouillis ( aiguilles à torsades, mètre ruban, embouts,... )

Couper 2 bandes 6x22 cm ; pour chacune, replier un long coté et repasser. Poser la fermeture éclair. On obtient la poche B2.



Positionner B2 endroit contre endroit sur l'intérieur ; (vérifier que la jauge rentre bien dans B1!). Coudre la partie gauche de B2.

Retourner ; couper les rentrés de couture ; surpiquer au plus près du bord.

Coudre le bord droit de B2.

### Finition partie intérieure

Poser à plat 2 biais de 22cm.

Coudre près des bords.



### 3/ Rabats

Couper 4 rabats 16 x 12 ; entoiler 2 rabats.



Sur l'un des rabats entoilés, poser un morceau de toile Aïda  
( pour les aiguilles )

Sur l'autre rabat, poser un morceau de μ polaire  
( épingles ).



Poser endroit contre endroit 1 rabat et 1 rabat entoilé ; coudre, cranter les arrondis; retourner et surpiquer près du bord.

### 4/ Assemblage

Poser endroit contre endroit la partie intérieure, 1 rabat et la partie extérieure en laissant une ouverture de 10 cm en bas ; piquer à 1 cm du bord. Réduire les surplus de couture et cranter les angles.



A child's drawing on a floral-patterned fabric background, depicting a girl's outfit. The drawing includes a yellow dress with orange polka dots and a red belt, a pair of red shoes, a pair of white socks with red polka dots and a red flower, and a pink bag. A red fabric strap with a large button is also visible.